



## Promip StratioMip®

### COMPOSIÇÃO

**StratioMip®** é composto pelo agente biológico *Stratiolaelaps scimitus*, um ácaro predador para o controle de Fungus gnats e Tripes. **StratioMip®** é comercializado em frascos contendo 10.000 ácaros predadores.

Embalagem	Quantidade de ácaros predadores	Substrato inerte
Frasco	10.000	Vermiculita

### AÇÃO

**StratioMip®** é um ácaro generalista que se alimenta de diferentes organismos que ocorrem nesse ambiente.

**StratioMip®** é indicado para o controle de larvas de Fungus gnats, praga importante na produção de mudas em geral (frutíferas, florestais, ornamentais, mudas pré-brotadas de cana-de açúcar, entre outras) e culturas produzidas em vasos. Todos os estágios de desenvolvimento do ácaro predador podem se alimentar de larvas de Fungus gnats e pupas de Tripes, interrompendo o desenvolvimento e reprodução dessas pragas nos viveiros e áreas de produção.

### IDENTIFICAÇÃO

Os agentes biológicos presentes no produto **StratioMip®** são robustos e apresentam coloração que varia de amarelo escuro a marrom. São bastante ativos, movimentando-se rapidamente. Podem ser observados com o auxílio de uma lupa de mão nos locais onde foram aplicados.



## Promip StratioMip®

### ARMAZENAMENTO

Temperatura	Posição do frasco	Tempo de armazenamento
de 20 a 25°C ao abrigo da luz, calor e umidade	na horizontal	até 21 dias

### VANTAGEM

Além de ser um eficiente aliado no combate às pragas, **StratioMip®** é um agente biológico, e portanto, não deixa resíduos nos alimentos, não causa danos ao meio ambiente e ao aplicador e ainda contribui para a redução da aplicação de defensivos químicos.

**StratioMip®** tem seu uso aprovado para a agricultura orgânica.

Após a aplicação os predadores **StratioMip®**

permanecem próximo as raízes protegendo-as contra o ataque de pragas que se alimentam ou causam danos diretos no sistema radicular e outras partes das plantas, contribuindo também indiretamente com a redução da proliferação de doenças que atacam o sistema radicular.

### MODO DE USO

A aplicação de **StratioMip®** deve ser realizada preferencialmente de forma preventiva. Quando aplicado de forma curativa o produto deve ser introduzido imediatamente após a ocorrência presença dos primeiros adultos de Fungus gnats e Tripes no cultivo. Para o levantamento e acompanhamento da ocorrência das moscas desta praga recomenda-se o uso de Armadilhas Adesivas Promip, disponível em nossos distribuidores.



 Promip  
**StratioMip**<sup>®</sup>

Consultores Técnicos da Promip indicarão ao agricultor a dose indicada de **StratioMip**<sup>®</sup> para liberações preventivas ou curativas.

No momento da utilização, os frascos de **StratioMip**<sup>®</sup> devem ser cuidadosamente agitados para homogeneização do conteúdo, e polvilhado diretamente sobre o substrato. Logo após a liberação, os ácaros predadores irão para o substrato em busca de suas presas iniciando imediatamente o controle.

## CULTURAS RECOMENDADAS

Citrus, eucalipto, tabaco, hortaliças, flores, cogumelos, viveiros de MPB, cana-de-açúcar e viveiros de mudas.



### ATENÇÃO

**StratioMip**<sup>®</sup> pode ser utilizado junto a outros métodos de controle como químicos e biológicos. Para isso, consulte nossa assistência técnica para saber mais sobre compatibilidade. A Promip tem um corpo técnico altamente capacitado que poderá orientar o produtor em relação a melhor forma de uso do **StratioMip**<sup>®</sup>.

Registro MAPA nº 10515.